

- 3 OKT 2006

Vest Administrationen A/S
Vesterbrogade 12,2. tv.
1620 København V

Att.: Kent Friis Petersen

DERES REF.:

VOR REF.: Ia

DATO: 2. oktober 2006

Vedr.: Anlæg 10477 EF Ingerslevsgade 108/Krusågade 35

Vedlagt kopi af service-aftale for ovenstående anlæg.

Servicepræmie pr. d.d. kr. 4.340,- ekskl. moms. Faktura vil blive fremsendt 31.12.06.

Med venlig hilsen

Guldager A/S


Lone Andersen

Guldager

SERVICE-AFTALE

B/K

Mellem Guldager A/S (kaldet Guldager) og **Formand**

Michael Brun Hofner
Ingerslevsgade 108 st.tv.
1705 København V

(kaldet brugeren) er d.d. indgået serviceaftale vedrørende det i ejendommen:

10477 Ingerslevsgade 108, ejerf.

monterede Guldager vandbehandlingsanlæg indbygget i

1 stk. 1000 l. varmtvandsbeholder

Micro-anlæg

Reg. d. 26/1-00 UP

Fakt. d. 26/1-00 UP

Servicepræmien inkluderer arbejdsvederlag, forbrug af aluminium og øvrige reservedele samt udskiftning af nedslidte komponenter i apparatskabet. Aftalen indebærer, at Katorack systemet i beholderen stilles til rådighed, men forbliver Guldagers ejendom. Opsiges serviceaftalen, afmonteres Katorack systemet og der monteres anoder til et almindeligt elektrolyseanlæg uden beregning.

Såfremt Guldager anlægget ikke beskytter det brugsvandssystem, i hvilket det er monteret, er Guldager forpligtet til at tilbagebetale det modtagne etableringsgebyr.

Dette gælder så længe denne serviceaftale er i kraft og det leverede Guldager anlæg passes i henhold til vor driftsinstruktion, dog med de eventuelt i tilbuddet eller i denne serviceaftale tagne forbehold.


Guldager er forpligtet til at foretage eftersyn m.v. af ovennævnte anlæg i et omfang og på vilkår som fastsat i vedlagte "almindelige betingelser".

Servicepræmien pristalsreguleres på baggrund af den årlige procentvise stigning i den gennemsnitlige lønudgift ("Virksomhedernes arbejdsomkostninger") i seneste udgave af "DA Lønstatistik".

Servicepræmien, der pr. d.d. ved pristal 150,30 andrager kr. 3.190,00 (excl. moms), erlægges til Guldager den 1/1 hvert år første gang den 01/01-99 for tiden fra 01/01-99 til 31/12-99.

Underskrives, idet vedlagte "Almindelige betingelser" er mig/os bekendt.

Allerød den 10/01-00


 den 10/1/00

for Guldager A/S

som bruger/for bruger



Kirsten Pathuel



DATO md. år	AFLÆSNING				FJERNVARMEFORBRUG				BEMÆRKNINGER
	VAND		FJERNVARME		Periodens forbrug			Pr.dag	
	Koldt m3	Varmt m3	MWh	M3	MWh	M3	Afkøling °C	MWh	
04-04-03			1308,125	22729,85					
02-05-03			1320,114	22914,25	11,989	174,4	59,12	0,428	
02-08-03			1333,241	23222,24	13,127	308,0	38,85	0,423	
27-06-03			1337,772	23333,81	4,531	111,6	34,93	0,181	
01-08-03			1342,814	23490,51	5,042	158,7	27,67	0,144	
18-09-03			1349,814	23859,01	7,000	188,5	35,73	0,152	strømebrydelse
11-10-03			1378,861	24253,57	28,047	594,6	42,01	1,162	
01-11-03			1394,841	24612,14	15,780	358,8	37,85	0,751	
01-12-03			1311,418	24921,84	-83,225	309,7	-231,11	-2,774	
05-01-04			1434,240	25188,34	122,824	268,5	396,38	3,509	påfyldt vand
02-02-04			1470,912	25783,12	35,872	594,8	53,02	1,310	påfyldt vand
09-03-04			1509,520	26427,51	38,608	644,4	51,53	1,072	
01-04-04			1548,651	28941,84	35,131	514,1	65,48	1,701	
Gen. Snit					20,044	350,1	50,77	0,672	